

胃がん

更新日: 2021/2/8

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------------------|----------|------|-----------------------------|-------------|-----------|
| 2 | mFOLFOX6 | オキサリプラチン | 点滴 | 85mg/m ² | d1 | 14 |
| | | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m ² | d1(46時間かけて) | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 10 | ドセタキセル単独60(3W) | ドセタキセル | 点滴 | 60mg/m ² | d1 | 21 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 11 | ドセタキセル単独25(4週) | ドセタキセル | 点滴 | 25mg/m ² | d1,8,15 | 28 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 19 | パクリタキセル単独80 | パクリタキセル | 点滴 | 80mg/m ² | d1,8,15 | 28 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 52 | ドセタキセル/S1 | ドセタキセル | 点滴 | 40mg/m ² | d1 | 21 |
| | | S1 | 経口 | 80mg/m ² | d1夕-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 56 | ドセタキセル/S1(過敏症対策) | ドセタキセル | 点滴 | 40mg/m ² | d1 | 21 |
| | | S1 | 経口 | 80mg/m ² | d1夕-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 57 | シスプラチン/S1(入院) | シスプラチン | 点滴 | 60mg/m ² | d8 | 35 |
| | | S1 | 経口 | 80mg/m ² | d1朝-21夕 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 88 | イリノテカン単独150(2週) | イリノテカン | 点滴 | 150mg/m ² | d1 | 14 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 100 | XELOX | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | d1 | 21 |
| | | カベシタピン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | d1夕-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 147 | 血管痛対策XELOX | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | d1 | 21 |
| | | カベシタピン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | d1夕-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 150 | アブラキサン単独 | アブラキサン | 点滴 | 260mg/m ² | d1 | 21 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 159 | シスプラチン/カベシタピン | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | 21 |
| | | カベシタピン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | d1夕-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 160 | ハーセプチン+シスプラチン/カベシタピン | ハーセプチン | 点滴 | 8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) | d1 | 21 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | |
| | | カベシタピン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | d1夕-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 195 | Weeklyアブラキサン | アブラキサン | 点滴 | 100mg/m ² | d1,8,15 | 28 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 249 | ハーセプチン+シスプラチン/S1 | ハーセプチン | 点滴 | 8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) | d1 | 21 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 60mg/m ² | d1 | |
| | | S1 | 経口 | 80mg/m ² /日 | d1夕-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 261 | G-SOX | オキサリプラチン | 点滴 | 100mg/m ² | d1 | 21 |
| | | S1 | 経口 | 80mg/m ² /日 | d1夕-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 262 | 血管痛対策G-SOX | オキサリプラチン | 点滴 | 100mg/m ² | d1 | 21 |
| | | S1 | 経口 | 80mg/m ² /日 | d1夕-d15朝 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 271 | サイラムザ単独 | サイラムザ | 点滴 | 8mg/kg | d1 | 14 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 272 | サイラムザ+パクリタキセル80 | サイラムザ | 点滴 | 8mg/kg | d1,15 | 28 |
| | | パクリタキセル | 点滴 | 80mg/m ² | d1,8,15 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-----------|----------|------|-----------------------------|------|-----------|
| 275 | ハーセプチン+FP | ハーセプチン | 点滴 | 8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) | d1 | 21 |
| | | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1-5 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|--------|----------|------|----------------------|------|-----------|
| 276 | FP(胃癌) | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | 21 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1-5 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|--------------|----------|------|-----------------------------|----------|-----------|
| 279 | XELOX+ハーセプチン | ハーセプチン | 点滴 | 8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) | d1 | 21 |
| | | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | d1 | |
| | | カベシタピン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | d1夕-d15朝 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-------------------|----------|------|-----------------------------|----------|-----------|
| 280 | 血管痛対策XELOX+ハーセプチン | ハーセプチン | 点滴 | 8mg/kg (2回目以降 6mg/kg) | d1 | 21 |
| | | オキサリプラチン | 点滴 | 130mg/m ² | d1 | |
| | | カベシタピン | 経口 | 2000mg/m ² /日 | d1夕-d15朝 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|---------|-------|------|-------|-----|-----------|
| 298 | オブジーボ単剤 | オブジーボ | 点滴 | 240mg | d1 | 14 |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------------|-------|------|-------|-----|-----------|
| 299 | オブジーボ単剤(過敏症対策) | オブジーボ | 点滴 | 240mg | d1 | 14 |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|--------------|--------|------|----------------------|---------|-----------|
| 338 | アブラキサン+サイラムザ | サイラムザ | 点滴 | 8mg/kg | d1,15 | 28 |
| | | アブラキサン | 点滴 | 100mg/m ² | d1,8,15 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-----------|-------|------|----------|-----|-----------|
| 395 | エンハーツ(胃癌) | エンハーツ | 点滴 | 6.4mg/kg | d1 | 21 |

食道がん

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------|----------|------|-----------------------|-------------|-----------|
| 2 | mFOLFOX6 | オキサリプラチン | 点滴 | 85mg/m ² | d1 | 14 |
| | | レボホリナート | 点滴 | 200mg/m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 400mg/m ² | d1 | |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 2400mg/m ² | d1(46時間かけて) | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|--------------|--------|------|---------------------|-----|-----------|
| 78 | ドセタキセル70(3週) | ドセタキセル | 点滴 | 70mg/m ² | d1 | 21 |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-------------------|----------|------|----------------------|------|-----------|
| 81 | FP [シスプラチン70+5FU] | シスプラチン | 点滴 | 70mg/m ² | d1 | 28 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 700mg/m ² | d1-5 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-------------------------|----------|------|----------------------|------|-----------|
| 128 | FP [シスプラチン70+5FU]+放射線療法 | シスプラチン | 点滴 | 70mg/m ² | d1 | 28 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 700mg/m ² | d1-4 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|------------------------------|----------|------|----------------------|------------------------------|-----------|
| 129 | FP [シスプラチン70+5FU]+放射線療法・絶食患者 | シスプラチン | 点滴 | 70mg/m ² | d1 | 28 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 700mg/m ² | d1-4(放射線併用) d1-5(放射線併用なし) | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------|----------|------|----------------------|------|-----------|
| 182 | アクブラ+5FU | アクブラ | 点滴 | 90mg/m ² | d1 | 28 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1-5 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|--------------|---------|------|----------------------|---------|-----------|
| 204 | パクリタキセル単独100 | パクリタキセル | 点滴 | 100mg/m ² | d1,8,15 | 28 |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|--------------------------|----------|------|----------------------|------|-----------|
| 253 | FP(NAC)[5FU800+シスプラチン80] | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | 21 |
| | | フルオロウラシル | 点滴 | 800mg/m ² | d1-5 | |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|---------|-------|------|-------|-----|-----------|
| 298 | オブジーボ単剤 | オブジーボ | 点滴 | 240mg | d1 | 14 |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------------|-------|------|-------|-----|-----------|
| 299 | オブジーボ単剤(過敏症対策) | オブジーボ | 点滴 | 240mg | d1 | 14 |

| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|-------------------------|--------|------|---------------------|-------|-----------|
| 300 | イリノテカン+シスプラチン(食道がん 小細胞) | シスプラチン | 点滴 | 80mg/m ² | d1 | 28 |
| | | イリノテカン | 点滴 | 70mg/m ² | d1,15 | |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 389 | オブジーボ単独【4週間隔】 | オブジーボ | 点滴 | 480mg | d1 | 28 |
| No. | レジメン名 | 投与薬剤 | 投与経路 | 投与量 | 投与日 | 1コース期間(日) |
| 390 | オブジーボ単独(過敏症対策)【4週間隔】 | オブジーボ | 点滴 | 480mg | d1 | 28 |