

# 大腸がん

更新日: 2021/2/8

| No. | レジメン名                   | 投与薬剤     | 投与経路 | 投与量                      | 投与日              | 1コース期間(日) |
|-----|-------------------------|----------|------|--------------------------|------------------|-----------|
| 2   | mFOLFOX6                | オキサリプラチン | 点滴   | 85mg/m <sup>2</sup>      | d1               | 14        |
|     |                         | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1 (46時間かけて)     |           |
| 3   | FOLFIRI                 | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1               | 14        |
|     |                         | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1 (46時間かけて)     |           |
| 32  | mFOLFOX6+アバスチン5         | アバスチン    | 点滴   | 5mg/kg                   | d1               | 14        |
|     |                         | オキサリプラチン | 点滴   | 85mg/m <sup>2</sup>      | d1               |           |
|     |                         | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1 (46時間かけて)     |           |
| 33  | FOLFIRI+アバスチン5          | アバスチン    | 点滴   | 5mg/kg                   | d1               | 14        |
|     |                         | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1 (46時間かけて)     |           |
| 51  | 5FU肝動注                  | フルオロウラシル | 肝動注  | 750mg                    | d1               | 14        |
| 58  | アバスチン5+sLV5FU2          | アバスチン    | 点滴   | 5mg/kg                   | d1               | 14        |
|     |                         | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1 (46時間かけて)     |           |
|     |                         |          |      |                          |                  |           |
| 59  | アービタックス単独 (初回)          | アービタックス  | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               | 7         |
| 60  | アービタックス単独 (2回目以降)       | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>     | d1               | 7         |
| 61  | アービタックス+CPT-11 (初回)     | アービタックス  | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               | 14        |
|     |                         | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>     | d8               |           |
| 62  | アービタックス+CPT-11 (2回目以降)  | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>     | d1,8             | 14        |
|     |                         | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
| 65  | レボホリナート+5FU             | レボホリナート  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>     | d1,8,15,22,29,36 | 56        |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 600mg/m <sup>2</sup>     | d1,8,15,22,29,36 |           |
| 88  | イリノテカン単独150 (2週)        | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1               | 14        |
| 92  | アービタックス+FOLFIRI (初回)    | アービタックス  | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               | 14        |
|     |                         | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>     | d8               |           |
|     |                         | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1 (46時間かけて)     |           |
| 93  | アービタックス+FOLFIRI (2回目以降) | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>     | d1,8             | 14        |
|     |                         | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1 (46時間かけて)     |           |
| 100 | XELOX                   | オキサリプラチン | 点滴   | 130mg/m <sup>2</sup>     | d1               | 21        |
|     |                         | カペシタピン   | 経口   | 2000mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝         |           |
| 101 | XELOX+アバスチン7.5          | アバスチン    | 点滴   | 7.5mg/kg                 | d1               | 21        |
|     |                         | オキサリプラチン | 点滴   | 130mg/m <sup>2</sup>     | d1               |           |
|     |                         | カペシタピン   | 経口   | 2000mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝         |           |

| No. | レジメン名                       | 投与薬剤     | 投与経路 | 投与量                      | 投与日         | 1コース期間(日) |
|-----|-----------------------------|----------|------|--------------------------|-------------|-----------|
| 102 | アバスタチン7.5+カペシタビン            | アバスタチン   | 点滴   | 7.5mg/kg                 | d1          | 21        |
|     |                             | カペシタビン   | 経口   | 2000mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝    |           |
| 116 | IRIS [CPT-11/S1]            | イリノテカン   | 点滴   | 100mg/m <sup>2</sup>     | d1,15       | 28        |
|     |                             | S1       | 経口   | 80mg/m <sup>2</sup>      | d1タ-d15朝    |           |
| 117 | IRIS+BEV [CPT-11/S1+アバスタチン] | アバスタチン   | 点滴   | 5mg/kg                   | d1,15       | 28        |
|     |                             | イリノテカン   | 点滴   | 100mg/m <sup>2</sup>     | d1,15       |           |
|     |                             | S-1      | 経口   | 80mg/m <sup>2</sup>      | d1タ-d15朝    |           |
| 131 | ベクティビックス単独                  | ベクティビックス | 点滴   | 6mg/kg                   | d1          | 14        |
| 132 | ベクティビックス+FOLFIRI(初回)        | ベクティビックス | 点滴   | 6mg/kg                   | d1          | 14        |
|     |                             | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1(46時間かけて) |           |
| 133 | ベクティビックス+FOLFIRI(2回目以降)     | ベクティビックス | 点滴   | 6mg/kg                   | d1          | 14        |
|     |                             | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1(46時間かけて) |           |
| 134 | ベクティビックス+mFOLFOX6(初回)       | ベクティビックス | 点滴   | 6mg/kg                   | d1          | 14        |
|     |                             | オキサリプラチン | 点滴   | 85mg/m <sup>2</sup>      | d1          |           |
|     |                             | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1(46時間かけて) |           |
| 135 | ベクティビックス+mFOLFOX6(2回目以降)    | ベクティビックス | 点滴   | 6mg/kg                   | d1          | 14        |
|     |                             | オキサリプラチン | 点滴   | 85mg/m <sup>2</sup>      | d1          |           |
|     |                             | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1(46時間かけて) |           |
| 136 | ベクティビックス+sLV5FU2(初回)        | ベクティビックス | 点滴   | 6mg/kg                   | d1          | 14        |
|     |                             | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1(46時間かけて) |           |
| 137 | ベクティビックス+sLV5FU2(2回目以降)     | ベクティビックス | 点滴   | 6mg/kg                   | d1          | 14        |
|     |                             | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1(46時間かけて) |           |
| 138 | ベクティビックス+イリノテカン150(初回)      | ベクティビックス | 点滴   | 6mg/kg                   | d1          | 14        |
|     |                             | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
| 139 | ベクティビックス+イリノテカン150(2回目以降)   | ベクティビックス | 点滴   | 6mg/kg                   | d1          | 14        |
|     |                             | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
| 147 | 血管痛対策XELOX                  | オキサリプラチン | 点滴   | 130mg/m <sup>2</sup>     | d1          | 21        |
|     |                             | カペシタビン   | 経口   | 2000mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝    |           |
| 148 | 血管痛対策XELOX+アバスタチン7.5        | アバスタチン   | 点滴   | 7.5mg/kg                 | d1          | 21        |
|     |                             | オキサリプラチン | 点滴   | 130mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | カペシタビン   | 経口   | 2000mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝    |           |
| 163 | sLV5FU2                     | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1          | 14        |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1(46時間かけて) |           |
| 164 | FOLFIRI+アバスタチン10            | アバスタチン   | 点滴   | 10mg/kg                  | d1          | 14        |
|     |                             | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>     | d1          |           |
|     |                             | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>    | d1(46時間かけて) |           |

| No. | レジメン名                        | 投与薬剤           | 投与経路     | 投与量  | 投与日            | 1コース期間(日) |
|-----|------------------------------|----------------|----------|--|----------------|-----------|
| 198 | XELIRI                       | イリノテカン         | 点滴       | 200mg/m <sup>2</sup>                           | d1             | 21        |
|     |                              | カペシタビン         | 経口       | 1600mg/m <sup>2</sup> /日                       | d1タ-d15朝       |           |
| 199 | XELIRI+アバステン                 | アバステン          | 点滴       | 7.5mg/kg                                       | d1             | 21        |
|     |                              | イリノテカン         | 点滴       | 200mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | カペシタビン         | 経口       | 1600mg/m <sup>2</sup> /日                       | d1タ-d15朝       |           |
| 210 | SOX[S1/オキサリプラチン]             | オキサリプラチン<br>S1 | 点滴<br>経口 | 130mg/m <sup>2</sup><br>80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1<br>d1タ-d15朝 | 21        |
| 211 | SOX+アバステン[S1/オキサリプラチン/アバステン] | アバステン          | 点滴       | 7.5mg/kg                                       | d1             | 21        |
|     |                              | オキサリプラチン<br>S1 | 点滴<br>経口 | 130mg/m <sup>2</sup><br>80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1<br>d1タ-d15朝 |           |
|     |                              |                |          |  |                |           |
| 212 | アバステン/S1                     | アバステン<br>S1    | 点滴<br>経口 | 7.5mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup> /日             | d1<br>d1タ-d15朝 | 21        |
| 232 | アービタックス+mFOLFOX6(初回)         | アービタックス        | 点滴       | 400mg/m <sup>2</sup>                           | d1             | 14        |
|     |                              | オキサリプラチン       | 点滴       | 85mg/m <sup>2</sup>                            | d1             |           |
|     |                              | レボホリナート        | 点滴       | 200mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 400mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 2400mg/m <sup>2</sup>                          | d1(46時間かけて)    |           |
|     |                              | アービタックス        | 点滴       | 250mg/m <sup>2</sup>                           | d8             |           |
| 233 | アービタックス+mFOLFOX6(2回目以降)      | アービタックス        | 点滴       | 250mg/m <sup>2</sup>                           | d1,8           | 14        |
|     |                              | オキサリプラチン       | 点滴       | 85mg/m <sup>2</sup>                            | d1             |           |
|     |                              | レボホリナート        | 点滴       | 200mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 400mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 2400mg/m <sup>2</sup>                          | d1(46時間かけて)    |           |
| 247 | 血管痛対策SOX                     | オキサリプラチン<br>S1 | 点滴<br>経口 | 130mg/m <sup>2</sup><br>80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1<br>d1タ-d15朝 | 21        |
|     |                              |                |          |  |                |           |
| 248 | 血管痛対策SOX+アバステン               | アバステン          | 点滴       | 7.5mg/kg                                       | d1             | 21        |
|     |                              | オキサリプラチン<br>S1 | 点滴<br>経口 | 130mg/m <sup>2</sup><br>80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1<br>d1タ-d15朝 |           |
|     |                              |                |          |  |                |           |
| 308 | FOLFIRI+サイラムザ                | サイラムザ          | 点滴       | 8mg/kg   | d1             | 14        |
|     |                              | イリノテカン         | 点滴       | 150mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | レボホリナート        | 点滴       | 200mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 400mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 2400mg/m <sup>2</sup>                          | d1(46時間かけて)    |           |
| 315 | UFTホリナート+アバステン5              | アバステン          | 点滴       | 5mg/kg   | d1,15          | 28        |
|     |                              | ユーエフティ         | 内服       | 300mg/m <sup>2</sup> /日                        | d1タ-d22昼       |           |
|     |                              | ホリナート          | 内服       | 75mg/body/日                                    | d1タ-d22昼       |           |
| 318 | FOLFIRI+ザルトラップ               | ザルトラップ         | 点滴       | 4mg/kg   | d1             | 14        |
|     |                              | イリノテカン         | 点滴       | 150mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | レボホリナート        | 点滴       | 200mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 400mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 2400mg/m <sup>2</sup>                          | d1(46時間かけて)    |           |
| 323 | ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回)       | ベクティビックス       | 点滴       | 6mg/kg   | d1             | 14        |
|     |                              | イリノテカン         | 点滴       | 150mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | レボホリナート        | 点滴       | 200mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | オキサリプラチン       | 点滴       | 85mg/m <sup>2</sup>                            | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 2400mg/m <sup>2</sup>                          | d1(46時間かけて)    |           |
| 324 | ベクティビックス+FOLFOXIRI(2回目以降)    | ベクティビックス       | 点滴       | 6mg/kg   | d1             | 14        |
|     |                              | イリノテカン         | 点滴       | 150mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | レボホリナート        | 点滴       | 200mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | オキサリプラチン       | 点滴       | 85mg/m <sup>2</sup>                            | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 2400mg/m <sup>2</sup>                          | d1(46時間かけて)    |           |
| 325 | FOLFOXIRI+アバステン5             | アバステン          | 点滴       | 5mg/kg   | d1             | 14        |
|     |                              | イリノテカン         | 点滴       | 150mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | レボホリナート        | 点滴       | 200mg/m <sup>2</sup>                           | d1             |           |
|     |                              | オキサリプラチン       | 点滴       | 85mg/m <sup>2</sup>                            | d1             |           |
|     |                              | フルオロウラシル       | 点滴       | 2400mg/m <sup>2</sup>                          | d1(46時間かけて)    |           |

| No. | レジメン名                             | 投与薬剤     | 投与経路 | 投与量                    | 投与日                 | 1コース期間(日) |
|-----|-----------------------------------|----------|------|------------------------|---------------------|-----------|
| 326 | アバステン5+ロンサーフ                      | アバステン    | 点滴   | 5mg/kg                 | d1,15               | 28        |
|     |                                   | ロンサーフ    | 内服   | 70mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d6朝<br>d8タ-d13朝 |           |
| 328 | FOLFOXIRI                         | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>   | d1                  | 14        |
|     |                                   | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | オキサリプラチン | 点滴   | 85mg/m <sup>2</sup>    | d1                  |           |
|     |                                   | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>  | d1(46時間かけて)         |           |
| 329 | アービタックス+FOLFOXIRI(初回)             | アービタックス  | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>   | d1                  | 14        |
|     |                                   | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>   | d8                  |           |
|     |                                   | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | オキサリプラチン | 点滴   | 85mg/m <sup>2</sup>    | d1                  |           |
|     |                                   | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>  | d1(46時間かけて)         |           |
| 330 | アービタックス+FOLFOXIRI(2回目以降)          | アービタックス  | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>   | d1,8                | 14        |
|     |                                   | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | オキサリプラチン | 点滴   | 85mg/m <sup>2</sup>    | d1                  |           |
|     |                                   | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>  | d1(46時間かけて)         |           |
| 332 | アバステン10/S1                        | アバステン    | 点滴   | 10mg/kg                | d1,15               | 28        |
|     |                                   | S1       | 内服   | 80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝            |           |
| 335 | アービタックス/S1(初回)                    | アービタックス  | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>   | d1                  | 42        |
|     |                                   | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>   | d8,15,22,29,36      |           |
|     |                                   | S1       | 内服   | 80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d29朝            |           |
| 336 | アービタックス/S1(2回目以降)                 | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>   | d1,8,15,22,29,36    | 42        |
|     |                                   | S1       | 内服   | 80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d29朝            |           |
| 343 | アービタックス+SOX(初回)                   | アービタックス  | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>   | d1                  | 21        |
|     |                                   | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>   | d8,15               |           |
|     |                                   | オキサリプラチン | 点滴   | 130mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | S1       | 内服   | 80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝            |           |
| 344 | アービタックス+SOX(2回目以降)                | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>   | d1,8,15             | 21        |
|     |                                   | オキサリプラチン | 点滴   | 130mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | S1       | 内服   | 80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝            |           |
| 345 | 血管痛対策アービタックス+SOX(初回)              | アービタックス  | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>   | d1                  | 21        |
|     |                                   | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>   | d8,15               |           |
|     |                                   | オキサリプラチン | 点滴   | 130mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | S1       | 内服   | 80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝            |           |
| 346 | 血管痛対策アービタックス+SOX(2回目以降)           | アービタックス  | 点滴   | 250mg/m <sup>2</sup>   | d1,8,15             | 21        |
|     |                                   | オキサリプラチン | 点滴   | 130mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | S1       | 内服   | 80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝            |           |
| 371 | SIRB [アバステン+イリノテカン/S1]            | アバステン    | 点滴   | 7.5mg/kg               | d1                  | 21        |
|     |                                   | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | S1       | 内服   | 80mg/m <sup>2</sup> /日 | d1タ-d15朝            |           |
| 397 | biweeklyアービタックス+mFOLFOX6療法(初回)    | アービタックス  | 点滴   | 500mg/m <sup>2</sup>   | d1                  | 14        |
|     |                                   | オキサリプラチン | 点滴   | 85mg/m <sup>2</sup>    | d1                  |           |
|     |                                   | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>  | d1(46時間かけて)         |           |
| 398 | biweeklyアービタックス+mFOLFOX6療法(2回目以降) | アービタックス  | 点滴   | 500mg/m <sup>2</sup>   | d1                  | 14        |
|     |                                   | オキサリプラチン | 点滴   | 85mg/m <sup>2</sup>    | d1                  |           |
|     |                                   | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>  | d1(46時間かけて)         |           |
| 399 | biweeklyアービタックス+FOLFIRI療法(初回)     | アービタックス  | 点滴   | 500mg/m <sup>2</sup>   | d1                  | 14        |
|     |                                   | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>   | d1                  |           |
|     |                                   | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup>  | d1(46時間かけて)         |           |

| No. | レジメン名                            | 投与薬剤     | 投与経路 | 投与量                   | 投与日         | 1コース期間(日) |
|-----|----------------------------------|----------|------|-----------------------|-------------|-----------|
| 400 | biweeklyアービタックス+FOLFIRI療法(2回目以降) | アービタックス  | 点滴   | 500mg/m <sup>2</sup>  | d1          | 14        |
|     |                                  | イリノテカン   | 点滴   | 150mg/m <sup>2</sup>  | d1          |           |
|     |                                  | レボホリナート  | 点滴   | 200mg/m <sup>2</sup>  | d1          |           |
|     |                                  | フルオロウラシル | 点滴   | 400mg/m <sup>2</sup>  | d1          |           |
|     |                                  | フルオロウラシル | 点滴   | 2400mg/m <sup>2</sup> | d1(46時間かけて) |           |

### MSI-highを有する大腸がん

| No. | レジメン名   | 投与薬剤  | 投与経路 | 投与量   | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|---------|-------|------|-------|-----|-----------|
| 298 | オブジーボ単剤 | オブジーボ | 点滴   | 240mg | d1  | 14        |

| No. | レジメン名          | 投与薬剤  | 投与経路 | 投与量   | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------------|-------|------|-------|-----|-----------|
| 299 | オブジーボ単剤(過敏症対策) | オブジーボ | 点滴   | 240mg | d1  | 14        |

| No. | レジメン名      | 投与薬剤  | 投与経路 | 投与量    | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|------------|-------|------|--------|-----|-----------|
| 353 | オブジーボ+ヤーボイ | オブジーボ | 点滴   | 240mg  | d1  | 21        |
|     |            | ヤーボイ  | 点滴   | 1mg/kg | d1  |           |

| No. | レジメン名         | 投与薬剤  | 投与経路 | 投与量   | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|---------------|-------|------|-------|-----|-----------|
| 389 | オブジーボ単独【4週間隔】 | オブジーボ | 点滴   | 480mg | d1  | 28        |

| No. | レジメン名                | 投与薬剤  | 投与経路 | 投与量   | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|----------------------|-------|------|-------|-----|-----------|
| 390 | オブジーボ単独(過敏症対策)【4週間隔】 | オブジーボ | 点滴   | 480mg | d1  | 28        |